

強力外壁用洗浄剤

ドレストン

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

<https://www.miyaki.com>

用途

- 石材・タイルなどに長年蓄積したシリカスケールの除去。
- 水アカ・排ガス・サビなどの重度複合汚染の除去。

使用方法

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
- ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ③ 施工面及び液だれの恐れのある部分を、水で十分に濡らしてください。予め水を吸収させることが目地の保護（養生）になります。
- ④ ドレストンの原液～3倍希釈液（水道水にて希釈）を、薬品用ハケ・ブラシ・ローラー・ミヤキモップ等で均一に塗布してください。特に壁面に塗布する際は、落滴がないようご注意ください。
- ⑤ 塗布後、ブラシ等で **こすりながら** 十分に水洗いしてください。
 ※ 長時間での一度洗いより、短時間での2～3度洗いのほうが良い仕上がりが得られます。夏場は特に反応が早い為、施工面積を細かく区切って使用してください。（タイルがヤケる可能性があります。）
 ※ ドレストンは酸性タイプの洗浄剤ですので、中和が必要なときは弊社酸性洗浄剤用中和剤『ソフター』をご使用ください。中和の際にアンモニアガスが発生することがありますのでご注意ください。
 ※ 保護剤を塗布する場合、洗浄剤が残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。
 ※ 中和した後は充分水洗いしてください。

製品有効期限：未開封冷暗所保管で製造より1年


標準使用量（原液使用時） 7～10㎡/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。

- ※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用していません。
- 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。



施工前



施工後

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上で採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ ドレストンは **医薬用外劇物** ですので取り扱いには特にご注意ください。
- ④ **素手でさわると危険です。** 必ず適切な保護具（防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等）をお使いください。
- ⑤ **エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。**
- ⑥ タイル・石材の艶がなくなります。使用する際は充分にご確認ください。
- ⑦ 大理石・御影石の鏡面・ラスタータイル・パルタイル・玄昌石等には使用しないでください。（艶ぼけします。）
- ⑧ ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食しますので、必ず養生の上でご使用ください。万一、付着したときは速やかに水洗いしてください。
- ⑨ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑩ ドレストンは、酸性の洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑪ **芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上でご使用ください。** 植栽には特に前もって土壌、植栽全体に水を充分かけてから、ブルーシート等で養生してください。作業後も再度植栽全体に水を充分かけてください。
- ⑫ 作業をするときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑬ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。
- ⑭ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがあります。
- ⑮ 液がこぼれた場合は、消石灰等の中和剤を散布した後処理してください。
- ⑯ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑰ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑱ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑲ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑳ 法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入捺印した購入申込書でご注文ください。
- ㉑ 用途以外には使わないでください。
- ㉒ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

業務用

4ℓ・18ℓ

医薬用外劇物

酸性フッ化アンモニウム
10～20%

中毒110番

（公財）日本中毒情報センター

● 大阪 [365日 24時間対応] ☎ 072-727-2499 (情報料無料)
 ● つくば [365日 9～21時対応] ☎ 029-852-9999 (情報料無料)

事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限りです。

株式会社ミヤキ ■ 取扱店

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081

【製造元】ミヤキ産業 株式会社

<https://www.miyaki.com>

営業所

札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
 大阪第二、広島、福岡